




SPEKTR-F

**КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Е С О Н О М**

АВТОМОЙКА САМООБСЛУЖИВАНИЯ



ТЕРМИНАЛ ОПЛАТЫ ECONOM



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АВТОКОМПЛЕКСОМ



- Крышка открывания **180°**
- Корпус защищен **уплотнителем**
- Плата **до 8 программ**
- Подключение по удаленному доступу
- **Термоизоляционная** обклейка корпуса
- + Функция **“УБОРКА”**
- + функция **“ПАУЗА”**
- В терминале установлены **антивандальные петли**
- Весь корпус вырезан на высокоточном лазере, он полностью **влагозащищен**
- Кнопки **антивандальные** светодиодные 25мм (возможен выбор цвета)
- Навесная панель управления на каждый пост со счетчиками, инженерными настройками
- Карточка клиента (система лояльности)

Наименование	Количество
Терминал самообслуживания Econom	1
Программы на терминале: Программа "Вода" Программа "Пена" Программа "Воск" Пауза	1 1 1 1
Платежная система	
Терминал бесконтактной оплаты Vendista	1
*Дополнительные кнопки для выбора суммы на терминале: "+" "-" "ОК"	1
Купюроприемник ICT V7 с кассетой на 400 купюр	1
Силовое оборудование	
Щит автоматики с системой управления и системой защиты оборудования	1
Аппарат высокого давления (в АДВ входит: помпа высокого давления Anpovi Reverberi 170 бар, 4,0 кВт, Италия. Электродвигатель TOR, 5,0 кВт. Регулятор давления. Манометр (Италия). Фитинги, полный комплект: переходники и тройники)	1
Система дозированной подачи химии - дозатор + комплект подключения дозатора (трубки для химии, обратные клапана) (Производитель Спектр-Ф, итальянские комплектующие)	1
Консоль поворотная Z-образная, длина 1700 мм (нержавеющая сталь AISI 304, итальянские комплектующие)	1
Пистолет для воды/пены	1
Держатель копы для пистолета	1
Держатель для автомобильного коврика (один комплект состоит из 4 шт)	1
Дополнительные функции	
Контактор	1
Оборудование для мониторинга	1
Итого:	250 000,00

ВАРИАНТЫ ТЕРМИНАЛОВ ОПЛАТЫ



К функциям **STANDART** добавляется:

- + Большой экран с **цветными светодиодами**
- + **Утопленные** в корпусе системы оплаты
- + Габариты экрана LED (320*160 мм)
- + Функция **“ВОЗДУХ”**
- + Функция **“ЭМУЛЬСИЯ”**
- + Функция **“ТУРБО”**



К функциям **PREMIUM** добавляется:

- + Терминал покрыт высокопрочным качественным порошковым покрытием, которое полностью защищает от появления коррозии
- + Системы оплаты защищены орг стеклом с гасителями от падения
- + Табло защищено тонированным орг стеклом
- + Корпус защищен **уплотнителем**
- + Плата **до 15 программ**
- + Подключение по удаленному доступу
- + **Термоизоляционная** обклейка корпуса
- + Навесная панель управления на каждый пост со счетчиками, инженерными настройками



К функциям **LUXURY** добавляется:

- + Окрашивание порошковой краской в цвета заказчика
- + Торец терминала сделан из **шлифованной нержавеющей стали**
- + Лицевая панель из **ударопрочного каленого стекла** с подкладкой из пластины металла

По желанию заказчика терминал может иметь дополнительный набор опций:

- | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|
| • Турбо вода | • Щетка | • Диски | • Анти мошка | • Осмос |
| • Турбо пена | • Мойка днища | • Чернение резины | • Палероль | • Турбо сушка |
| • Цветная пена | • Мойка радиаторов | • Вызов оператора | • Протирка | • Пылесос |



Наименование	Количество
Терминал самообслуживания Standart	2
Программы на терминале: Программа "Вода" Программа "Пена" Программа "Воск" Программа "Воздух" Программа "Эмульсия" Программа "Турбо" Пауза	2 2 2 2 2 2 2
Платежная система	
Терминал бесконтактной оплаты Vendista	2
*Дополнительные кнопки для выбора суммы на терминале: "+" "-" "ОК"	2
Купюроприемник ICT V7 с кассетой на 400 купюр	2
Силовое оборудование	
Щит автоматики с системой управления и системой защиты оборудования	2
Аппарат высокого давления (в АДВ входит: помпа высокого давления Annovi Reverberi 170 бар, 4,0 кВт, Италия. Электродвигатель TOR, 5,0 кВт. Регулятор давления. Манометр (Италия). Фитинги, полный комплект: переходники и тройники)	2
Система дозированной подачи химии - дозатор + комплект подключения дозатора (трубки для химии, обратные клапана) (Производитель Спектр-Ф, итальянские комплектующие)	2
Консоль поворотная Z-образная, длина 1700 мм (нержавеющая сталь AISI 304, итальянские комплектующие) комплект из 2 шт	2
Пистолет для воды (Италия)	2
Пистолет для пены (Италия)	2
Держатель копы для пистолета напольный (нержавеющая сталь AISI 304) комплект из 2 шт	2
Держатель для автомобильного коврика (один комплект состоит из 4 шт)	2
Рукав высокого давления от консоли до пистолета, комплект из 2 шт	2

Дополнительные функции	Количество
Частотный преобразователь	2
Электромагнитный клапан (Низкого давления)	2
Оборудование для мониторинга	1
Дополнительные оборудование	
Рама для АВД тип а	1
Компрессор	1
Продувочный комплект (пневмошланг 15 м на быстросъемах + продувочный пистолет)	2
Насос нагнетающий Q=30 л/мин - 1 шт При условии размещения оборудования в одном техническом помещении	1
Итого:	1 214 854,00



Наименование	Количество
Терминал самообслуживания Premium	2
Программы на терминале: Программа "Вода" Программа "Пена" Программа "Воск" Программа "Воздух" Программа "Эмульсия" Программа "Турбо" Пауза	2 2 2 2 2 2 2
Платежная система	
Терминал бесконтактной оплаты Vendista	2
*Дополнительные кнопки для выбора суммы на терминале: "+" "-" "ОК"	2
Купюроприемник ICT V7 с кассетой на 400 купюр	2
Силовое оборудование	
Щит автоматики с системой управления и системой защиты оборудования	2
Аппарат высокого давления (в АДВ входит: помпа высокого давления Annovi Reverberi 200 бар, 5,5 кВт , Италия. Электродвигатель TOR, 5,5 кВт . Регулятор давления. Манометр (Италия). Фитинги, полный комплект: переходники и тройники)	2
Система дозированной подачи химии - дозатор + комплект подключения дозатора (трубки для химии, обратные клапана) (Производитель Спектр-Ф, итальянские комплектующие)	2
Консоль поворотная Z-образная, длина 1700 мм (нержавеющая сталь AISI 304, итальянские комплектующие) комплект из 2 шт	2
Пистолет для воды (Италия)	2
Пистолет для пены (Италия)	2
Держатель копы для пистолета напольный (нержавеющая сталь AISI 304) комплект из 2 шт	2
Держатель для автомобильного коврика (один комплект состоит из 4 шт)	2
Рукав высокого давления от консоли до пистолета, комплект из 2 шт	2

Дополнительные функции	Количество
Частотный преобразователь	2
Электромагнитный клапан (Низкого давления)	2
Оборудование для мониторинга	1
Дополнительные оборудование	
Рама для АВД тип а	1
Компрессор	1
Продувочный комплект (пневмошланг 15 м на быстросъемах + продувочный пистолет)	2
Насос нагнетающий Q=30 л/мин - 1 шт При условии размещения оборудования в одном техническом помещении	1
Итого:	1 286 648,00





SPEKTR-F
 CARWASH

Наименование	Количество
Терминал самообслуживания Luxary	1
Программы на терминале: Программа "Вода" Программа "Воск" Другие функции Программа "Пена" Программа "Цветная пена" Пауза	1
Платежная система	
Терминал бесконтактной оплаты Vendista	1
*Дополнительные кнопки для выбора суммы на терминале: "+" "-" "ОК"	1
Купюроприемник ICT V7 с кассетой на 400 купюр	1
Силовое оборудование	
Щит автоматики с системой управления и системой защиты оборудования	1
Аппарат высокого давления (в АДВ входит: помпа высокого давления 200 бар, 5,5 кВт, Италия. Электродвигатель 5,5 кВт. Регулятор давления. Манометр (Италия). Фитинги, полный комплект: переходники и тройники)	1
Система дозированной подачи химии - дозатор + комплект подключения дозатора (трубки для химии, обратные клапана) (Производитель Спектр-Ф, итальянские комплектующие)	1
Консоль поворотная Z-образная, длина 1700 мм (нержавеющая сталь AISI 304, итальянские комплектующие) комплект из 2 шт	1
Пистолет для воды	1
Пистолет для пены	1
Держатель копы для пистолета	1
Держатель для автомобильного коврика (один комплект состоит из 4 шт)	1
Держатель копы для пистолета, напольный (один комплект состоит из 2 шт)	1
Дополнительные функции и оборудование	
Контактор	1
Оборудование для мониторинга	1
Рама для АДВ тип А	1
Итого:	680 000,00

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ ПАКЕТЫ



Помимо оборудования вы можете полноценно открыть автомойку с помощью нашей франшизы. Вся информация в таблице

**РОЯЛТИ 6%
ОТ ОБОРОТА**

Наименование пакетов	Премиум	Люкс
Пошаговый план по поиску земли + ведение	-	✓
Анализ конкурентов	✓	✓
Выезд специалиста для оценки местности или помещения	-	✓
Расчет сметы + помощь в выборе подрядчика для строителя	✓	✓
Монтаж и подключение оборудования	✓	✓
Выезд управляющего для настройки бизнес процессов	-	✓
Помощь в найме сотрудников и их обучение	-	✓
Маркетинговое сопровождение (Помощь в рекламе, комплект спец. одежды, добавление мойки на сайт с адресами, добавляем отдельно город с акционным предложением в разделе список городов)	-	✓
Мониторинг и CRM - система	✓	✓
Карта клиента	✓	✓
Запуск автомойки и техподдержка	✓	✓
Ежемесячный созвон с партнерами	-	✓
Постагарантийное и гарантийное обслуживание	✓	✓
Паушальный внос	600 000,00Р	1 000 000,00Р
С оборудованием и франшизой	1 255 000,00Р	1 850 000,00Р

СТОИМОСТЬ И ФУНКЦИИ АВТОМОЕК



СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

В стандартный комплект оборудования для автомоек самообслуживания входят такие функции, как: подача воды, пены, воска

ПОДАЧА ВОДЫ

Удаление остатков грязи, пены и других моющих средств. Подается под давлением

ПОДАЧА ПЕНА

Используется вместе с теплой водой для очистки загрязнений

ВОСК

Используется для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля, ускоряет сушку, придает блеск и облегчает последующие мойки

Стандартный комплект оборудования на один пост автомойки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Дополнительные функции увеличивают средний чек, тем самым увеличивая вашу прибыль. Их можно разместить как на самом посту МСО, так и за пределами автомойки

ОСМОС

+20%
прибыли

Ополаскивание умягченной и деминерализованной водой с осушающим и обеспечивающим блеск средством. Предотвращает образование пятен и разводов

ПЫЛЕСОС

+10%
прибыли

Эффективное удаление грязи и пыли из салона автомобиля, благодаря постоянной высокой мощности всасывания и силе вакуума

ПРОДУВКА

+5%
прибыли

Удаление остатков влаги из труднодоступных мест автомобиля

АНТИМОСКИТ

+20%
прибыли

Высокоактивное средство для удаления остатков насекомых с труднодоступных мест

ЧЕРНЕНИЕ

+10%
прибыли

Эффективная процедура, благодаря которой шины автомобиля приобретают насыщенный цвет


ТЕПЛАЯ ВОДА

+5%
прибыли

Очищенная, нагретая вода используется для удаления химических средств, остатков загрязнений, а также наледи

Постройка одного поста мойки самообслуживания с работой и материалами

150₽ СРЕДНИЙ ЧЕК С ОДНОГО АВТОМОБИЛЯ



- 70% ПРИБЫЛЬ
- 13% АРЕНДА, ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
- 10% МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
- 3% ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
- 2% КАНАЛИЗАЦИЯ
- 2% ВОДА



Ваша прибыль



ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Влагозащищенные сенсорные кнопки с круговой LED-подсветкой



Блок питания
24V DC 75W на DIN-рейку
Россия



Монетоприемник
VN5



Купюроприемник
ICT A7
кассета на 400 купюр

ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИЛОВОГО БЛОКА



Трехфазное реле напряжения
РНПП-311М
Россия

предназначено для защиты трехфазных потребителей от основных видов аварии в электрической сети




Контактор
КМИ 18А, 50Гц
400В для аппаратов серии FX, FS
Германия



Реле электротепловые
РТТ-1316
Россия

ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИЛОВОГО БЛОКА



Модульный автоматический выключатель

предназначено для защиты цепей от перегрузок и коротких замыканий, защиты индуктивных нагрузок с низким импульсным током. Монтируется на DIN-рейку, 1 фазан



Модульный автоматический выключатель

Россия

предназначено для защиты трехфазных потребителей от основных видов аварии в электрической сети



Регулятор давления аварийный

SVL28 280 бар 3/8

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ



Поворотная консоль изогнутая
Нержавейка
Италия



Клапан электромагнитный
DUNFOS
с присоединительной резьбой G 1/4 дюйма
(устанавливается на воздух)
Дания



Доз, насос
ULKA ex-5 "Воск"
Италия



Универсальный двухпозиционный,
двухходовой электромагнитный клапан
с сервоприводом
EV220B 15-50
Дания

корпус клапана изготовлен из латуни, DZR латуни стойкой к селективной коррозии. Встроенный фильтр пилотной системы, регулируемое время закрытия и класс защиты до IP67 обеспечивают оптимальные эксплуатационные характеристики

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ



Держатель для пистолета напольный
нержавейка



Копье литое
L=30 см (прямое)
400 бар
1/4 внеш - 1/4 внут
Германия



Форсунка 25045

сила удара -100%
1/4 внеш
нерж. сталь
Германия



Форсункодержатель 1/4

Италия



НАWK (1520)

Поток воды 15 л/м
Рабочее давление 200 бар
Обороты двигателя 1450 об/мин
Электропитание 380-400 В
Потребляемая мощность 5,5 кВт
Италия

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ



Пистолет MV-925
с вращающейся муфтой
310 бар
45 l/min, 22x1
5 вращ. внеш- 1/4 внут
Италия



Регулятор давления с м/в VTR3
310 бар G3/8F с системой Total Stop
Италия




**Держатель настенный
для ковриков**



Пенная насадка ST-75
1,6 мм 1/4
улучшенная система пенообразования
(отсутствие эмульсии + стабильное
давление)
Италия

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ



Переходник
1/4 внеш-1/4 внеш
400 бар
латунь для LS3
Германия



Ниппель переходной 3/8
400 бар
латунь

для перепускного шланга в регулятор давления
и в АВД, Германия



Тройник
3/8 внеш-3/8 внутр
350 бар
латунь
Германия



Электродвигатель
Ravel 5,5 кВт
Италия


СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ



Перепускной шланг на АВД
Италия



Переходник M22
внеш-3/8внеш
400 бар
латунь
Германия



Переходник 3/8x3/8
Германия



Шланг Консоль-Аппарат: 8-(2SN)
M22-M22
Италия

Шланги РВД: 8-(2SN) M22-M22
Консоль курок
Италия



Регулятор давления VRT3
310 бар
G3/8F
переходник 3/8x3/8 с системой Bypass
Италия

В КОМПЛЕКТ МОЖЕТ ВХОДИТЬ




Система бесконтактной оплаты (всевозможные карты и устройства). Автоматическая выдача чеков в виде QR-кодов и взаимодействие с онлайн классой

Система лояльности с магнитной картой клиента



ОБЩИЕ ДАННЫЕ	КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ	ИТ СЕРВИС	ТЕРМИНАЛ	ПРОСМОТР	
ОБЩИЙ СЧЕТЧИК	121495	Дата сброса денег	РЕЖИМ № 1	ВЫСКОРЕН. ВОЗМОЖНОСТИ	
НАЛИЧНЫЕ	9137	26.04.2021 18ч27м	РЕЖИМ № 2	ВЫСКОРЕН. ВОЗМОЖНОСТИ	
ОПЛАТА БАНК.КАРТОЙ	2300	СБРОС Дата сброса данных	РЕЖИМ № 3	ВЫСКОРЕН. ВОЗМОЖНОСТИ	
КОЛ-ВО МОЕК	131	26.04.2021 22ч46м	РЕЖИМ № 4	ВЫСКОРЕН. ВОЗМОЖНОСТИ	
VIP МОЕК (К-ВО)	0	СБРОС	РЕЖИМ № 5	ВЫСКОРЕН. ВОЗМОЖНОСТИ	
СЕРВИС МОЕК (К-ВО)	17	Дата сброса моточасов	РЕЖИМ № 6	ВЫСКОРЕН. ВОЗМОЖНОСТИ	
МОТОЧАСЫ	34ч20м29с	СБРОС	РЕЖИМ № 7	ВЫСКОРЕН. ВОЗМОЖНОСТИ	
ВНЕСЕНО	0	=> ЗАЧИСЛЕНО НА ПОСТ	РЕЖИМ № 8	ВЫСКОРЕН. ВОЗМОЖНОСТИ	
ОПЛАТА АДМИНИСТРАТОРОМ	СЧЕТЧИК	0	ПАУЗА	ВЫСКОРЕН. ВОЗМОЖНОСТИ	
ВКЛЮЧ.СЕРВИСА АДМИНОМ	СЧЕТЧИК	0	РАСХОД ХИМПИ		
СБРОС СЧЕТЧИКОВ	Дата сброса	16.04.2021 20ч51м	ДОЗ 1-	ДОЗ 2-	ДОЗ 3-
ИД КАРТОФКИ			СБРОС РАСХОДА ХИМПИ		
ВОЗВРАТ НА КАРТУ			НАСТРОЙКИ ПОСТА	ОБНУЛИТЬ ПОСТ	
ТАЙМЕР АВТОВКЛЮЧЕНИЯ ПА. ПАУЗЫ					
СВЕТ ВЫКЛЮЧЕН					

Подключение видео наблюдения с возможностью записи звукового контроля постов



Удаленная система мониторинга с подключением к смартфону.

Возможность удаленно управлять всеми характеристиками автомойки (дозация, акции, свет, светофор, прибыль и т.д.)


КОНТАКТЫ



Приемная: +78005057395
Отдел продаж: +79674636089
Whats app: +79674636089



Telegram



SPEKTRF1




YouTube



SPEKTRF



Instagram



STROJ_MOJKA

Наши социальные сети

ОТЗЫВЫ

Владимир, добрый вечер.
Можете рассказать что входит и сколько
стоит робот мойка по вашей франшизе ?
21:28

Как нам с вами продолжить
взаимодействовать, чтобы прийти до
готового результата 🚗👉
14:11

Здравствуйтесь. Увидел ваш ролик на ютубе.
Хотел обратиться за консультации. На
каких условиях это возможно?
18:34


По вопросу открытия автомойки 21:11

Интересно ваше оборудование и модель
ведения бизнеса
10:11

Сейчас строим мсо на 3 поста быбараем
производителя
10:11

Сегодня лечу в Казань хотел посетить ваше
производство и познакомиться лично,
будет такая возможность?
10:12

Владимир, добрый день. Посмотрели с
друзьями ваши видео, есть 2.5м.Р. Мы в
Москве, готовы рассмотреть Мо. Можно
что-то придумать с таким бюджетом
сейчас в сфере автомоек
самообслуживания?
16:20



СКОЛЬКО БУДЕТ
СТОИТЬ МОЙКА
НА 4 ПОСТА?



ПОДРОБНЕЕ

